





TOIT VITRE

# LE TOIT TOUS TEMPS AVEC OU SANS STORE





# TERRADO GP5100 | GP5110 | GP5200 | GP5210 | GP5300 | GP



Eclairage LED par spots



Eclairage LED par rubans

- Protection contre le soleil et la pluie également contre la neige grâce au toit vitré
- Le mobilier de jardin est protégé et reste sec
- Possibilité de traverses entièrement déplacées vers l'avant ou l'arrière
- Tube d'écoulement intégré
- Inclinaison du toit réglable 2° à 25°

#### Optionen:

- Eclairage LED modulable
- Store latéral/avant
- Vitrage latéral / frontal

#### GP5100 | GP5110

Profil transversal entièrement à l'avant avec gouttière intégrée



min. 160 cm max. 1986 cm



min. 150 cm max. 500 cm\*




Hauteur du passage max. 300 cm

\*GP5100 à 400 cm




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.

Indication des mesures techniques en millimètres



GP500 Ombrage



GP5100 | GP5110 Profil transversal placé à l'avant avec gouttière intégrée











Tube d'écoulement intégré dans le montant



Store latéral/avant

#### GP5200 | GP5210

Profil transversal déplacé vers l'arrière avec gouttière

min. 160 cm max. 1986 cm

min. 150 cm 600 cm\* max.



Hauteur du passage max. 300 cm

\*GP5200 à 500 cm



La classe de résistance au vent peut varier

#### GP5300 | GP5310

Traverses déplacées vers l'arrière sans gouttière

160 cm 1986 cm max.



min. 150 cm 600 cm\* max.




Hauteur du passage max. 300 cm


\*GP5300 à 500 cm



La classe de résistance au vent peut varier



GP5200 | GP5210 Profil transversal décalé vers l'arrière avec gouttière



GP5300 | GP5310 Traverses déplacées vers l'arrière sans gouttière



### **COLORS**

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



### **FABRICS**

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



## **ELECTRICS**

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.



vr.#. 257800 – 2020-01 – © STOBAG – Sous réserve de modifications. Selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, les conditions de garantie, le design et la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.